

КОГДА ТОКСИКОМАНИЯ ПРОГРЕССИРУЕТ, ТО ПОСЛЕДСТВИЯ ВДЫХАНИЯ ТОКСИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ ВЫРАЖАЮТСЯ ПСИХОМОТОРНЫМ ВОЗБУЖДЕНИЕМ И ПСИХОСЕНСОРНЫМ РАСТРОЙСТВОМ. УСЛЫШАННЫЕ ЗВУКИ В ГОЛОВЕ ТОКСИКОМАНА ПОВТОРЯЮТСЯ, ПРЕВРАЩАЯСЬ В НЕИССЯКАЕМОЕ ЭХО.

У токсикоманов со «стажем»

наблюдается такие признаки, как:

- ✓ резкое похужание;
- ✓ ломкость волос и ногтей;
- ✓ ошупываемость лица;
- ✓ землистый цвет лица;
- ✓ сухость кожи;

Диагноз «токсикомания»

устанавливается, когда у больного присутствуют сразу несколько симптомов. Это:

- 1 непереносимое желание принять наркотическое вещество;
- 2 появление цели увеличить дозу токсического препарата;
- 3 наличие психической и физической зависимости от наркотического препарата.

Лечение токсикомании

Токсикомания – болезнь, от которой практически невозможно избавиться в домашних условиях, поэтому ее лечение в абсолютном большинстве случаев осуществляется в стационаре.

Лечение токсикомании проходит в несколько этапов. На первом этапе врачи нейтрализуют действие психоактивных веществ в организме, затем приводят пациента в нормальное психическое состояние и подавляют его пристрастие к употреблению психоактивных препаратов.

После прохождения всех процедур больного ждет профилактика и окончательная реабилитация.


Профилактика токсикомании проводится только квалифицированными врачами и психологами, и в случае успеха больной больше никогда не возвращается к этой проблеме.

Поскольку токсикомания – это, в первую очередь, проблема подростков, основной упор в профилактике должен быть сосредоточен в местах отдыха людей, учебных заведениях, на предприятиях и в организациях, социальных инфраструктурах.

Самое главное – найти молодому человеку занятие по душе и оградить его от влияния дурных компаний.



СРЕДИ



ПОДРОСТКОВ



Токсикомания – это вдыхание летучих иркотических веществ.

Токсикомания является одним из видов ирккомании и вызывает зависимость и рьзные нарушения в организме человека.

При токсикомании у человека возникает абая эйфория, через короткий промежуток емени сознание мутнеет, человек теряет иентацию, начинается тошнота.

Сильные токсические вещества способны зывать бред и галлюцинации, потерю моконтроля, нарушение мышления.

При очень больших дозах могут явиться судороги, человек может впасть в му или же умереть.

Токсикоманы используют полиэтилено- ле пакеты для вдыхания бензина, гороформа, толуола, летучих растворителей, етона, эфира, керосина, этиленгликоля, итновыводителей, синтетических клеес, итрокрасок, лаков, дезодорантов и т.д.

Все эти вещества токсичны для организма :ловека.



Причины.

✓ Желание стать взрослыми, самостоятельными и независимыми от родителей побуждает подростков делать поступки, которые ими запрещаются, либо вызывают недовольство.

✓ Сильное любопытство, желание испытать новые ощущения, стремление не отставать от своих сверстников. Прием «за компанию».

✓ Изобилие свободного времени, незнание и неумение себя чем-либо занять приводит подростков к скуке. Из-за этого подростки вынуждены проводить своё время в уличных компаниях, где в основном и возникают первые попытки токсикомании.

✓ Несостоятельность в учебе и связанные с ней прогулы от нежелания учиться, быть посмешищем в классе.

✓ В 70% - это дети из неблагополучных семей, и семей, в которых применяется либеральный стиль воспитания. В таких семьях жизнь подростков никак не контролируется, она пущена на самотёк.



Как определить токсикомана?

Определить токсикомана можно по впавшим и красным глазам, не проходящему насморку, бронхиту.

Внешне наблюдается покраснение лица и серый цвет носогубного треугольника. Зрачки подростка расширены, руки дрожат, походка становится шаткой, нарушается координация движений.

В каком возрасте дети становятся токсикоманами?

В большинстве случаев токсикомания развивается в младшем или среднем подростковом возрасте (12-14 лет), иногда даже еще в 9-11 лет.

Впоследствии большая часть подростков прекращают ингаляции. Некоторые из них переходят к злоупотреблению алкоголем или другими токсическими веществами.

Чаще всего токсикомания бывает групповой. Размеры группы различны - от 2-3 подростков до почти всего школьного класса или почти всех сверстников одного дома. Группа формируется по месту жительства (например, многоквартирный дом, микрорайон в городе) или по месту учебы.



ВНИМАНИЕ! Родители!

Более внимательно присмотритесь к поведению, образу жизни, друзьям, времяпрепровождению ребенка.

Возможно, пока ещё речь идёт об этапе отклоняющегося поведения, но и в этом случае предупреждение такого поведения и образа жизни послужит профилактике токсикомании, и как следствие возможных противоправных действий.